

штогас

Нынешниң БКСЖ бойынша коды  
Код фирмы по ОКУД

КУЖГ бойынша риын коды  
Код организации по ОКДО

Қазақстан Республикасы Депсаулық салыну министрлігі  
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

*Мемлекеттік тұрақты орталық  
Наименование государственного органа  
«Қазақстан Республикасының Депсаулық салыну  
министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық базасында  
жүзеге айналған Қостанай облысменің қонсультантикасы»  
жеке таралғандастырылғандағы Академияның қызметтерінде  
санитариялық-эпидемиологиялық жеке таралғандастырылғандағы  
бюджеттік мемлекеттік мекеме  
Республиканское государственное учреждение «  
Аркалыкское городское Управление санитарно-  
эпидемиологического контроля Департамента санитарно-  
эпидемиологического контроля Костанайской области  
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля  
и гигиены здравоохранения Республики Казахстан»*

### Санитариялық-эпидемиологиялық корытынды

#### Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ Р 18 X KZ41VWF00083228

Даты: 12.12.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық саралту (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

*Саналған при КГУ "Основная средняя школа №8 отдела образования акимата города Аркалык"  
Управлении образования акимата Костанайской области, расположенного по Костанайская область,  
город Аркалык, поселок Водстрой, ул.Матросова 6.*

( «Халық данасының жаңы даңыншылық жағдай түрлері» 2020 жылдың 7 шілдесінде Республикалық Кәсіпкестік 28-бапы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық  
саралту жүргізумен «Зерттеудің жаңы тәсілі» (полные лицензионные объекты санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики  
Казахстан от 7 июня 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізіллі (Проведено) Заявление от 12/1/2022 10:47:30 AM № KZ73RYS00319933

Атынан, фамилия, инициалы және басқа да түрлөр (күмбез, номер)  
не обращение, преществование, заслуженность, отчество и другие (для номера)

Тапсырыс (от имени) беруші (Заказчик)(заявитель) ИП Бекеева С.И., Костанайская область, город Аркалык,  
поселок Водстрой, ул.Матросова 6, тел.87074623678

Шындағының жүргізгіш тұбениң пәннәр, артық (жөннөң), объектинің жаһан-бірлік орны, телефон, барлығының тегі, оты, жекешини  
(есептегендегі жөннөң көзбеттегінде сабакта оқындаштырылып, жарнамасындағы) жарнамасындағы орны, телефон, Фамилия, инициалы (отчество рұмынданын)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық саралта ужурғізгістін объекттің колданылу аумағы (Область применения  
объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

#### Общеспециальное назначение

сала, кайраткерлік органдар, орталықтар, мекемелер (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материалдар даражалары (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется)

5. Ұсынылған документтар (Представленные документы) Заявление №KZ73RYS00319933 от 01.12.2022 г. Протокол  
занктиметрического исследования воды №1657-1658 от 08.04.2022г, протокол воды водопроводных (выход) №  
1658 от 11.04.2022г, протокол воды водопроводная (вода) №1657 от 11.04.2022г, протокол измерения уровней  
шумов №1728 от 06.04.2022г, протокол измерений метеорологических фактов №1728 от 06.04.2022г  
журнал Аркалыкским городским подразделением филиала РГП на ПХВ «НПЭ КООЗ МЗ РК» по Костанайской  
области.

6. Өткіншілдірілген образылар (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа үйім дағын саралту корытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если



тся) не требуетсѧ

ытынам берген үйләмзүн аттуу (изменение организаций выдавшей заключение)

8. Саралтама жүргүлгөн объекттада толук санитарлык-түсненимийттимеси мен олиберситетбенең (высшество, урайсе, жалдай, технология, инцидент, онынче) (Полная санитарно-техническая характеристика и оценка объекта экспертизы услуг, процессов, условий, технологий, производства, продукции)

Столовая при КГУ "Основная средняя школа №88 отдела образования акимата города Аркалык"

Управления образования акимата Костанайской области, г.Аркалык, ул.Магросова 6, расположена на первом этаже школы в циркульных помещениях с отдельным входом. Общая арендованная площадь помещения - 50,0 м<sup>2</sup>. Столикан на договорной основе арендует ИП Бекесев Сауде Ильясовна.

Примыкающая территория здания школы благоустроена, огорожена, имеет наружное освещение. Вход на объект имеет террасу покрытую асфальт. Для сбора пищевых отходов имеется контейнер, расположенный в хозяйственной зоне школы, установлен на бетонированной общешкольной площадке, изолированный с 3 сторон. Вынос мусора и пищевых отходов осуществляется по договору ТОО Татарту-Аркалык №31 от 31.12.2022г. Пищевые отходы собираются в ёмкости с крышками.

соответствующей маркировки. Пищеблок имеет обеденный зал, производственный зал (горячий пек) с выделением отдельных рабочих зон и раздаточной зоной, участок для мытья столовой и кухонной посуды, кладовая для хранения недельного запаса пищевых продуктов, хранение для хранения уборочного инвентаря, комната персонала, загрузочная. Объемно-планировочные и конструктивные

решения помещений предусматривают поточность технологических процессов, исключающие стречные потоки сырой продукции, сырых полуфабрикатов к готовой продукции, использованием чистой посуды, встречного движения посетителей и персонала, осуществляется с учетом поточности приготовления пищи.

Освещение естественное и искусственное. Искусственное представлено светильниками ли лампами.

Источники освещения оснащены осветительной защитной арматурой. Горячее водоснабжение: электронагревательное устройство Ariston на 50 литров. Оборудование, производственные столы, поварский, тара из отходов из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечающих требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Имеется 1 ед.электроплиты, 1 жарочный шкаф, 2 холодильника, 1-термоочистка чайник. В холодильниках для контроля температуры предусмотрены термометры. Температурный режим хранения пищевых продуктов в холодильном оборудовании и момент обследования от 0°Сдо+6°C, замороженных продуктов -18°C, -21°C. Суточные пробы хранятся в холодильнике в стеклянных промаркированных банках с крышками. Сроки хранения, сроки годности продуктов соблюдаются.

На момент проверки на имеющиеся пищевые продукты, производственное сырье представлены документы подтверждающие качество и безопасность: накладные, качественные удостоверения, декларации о соответствии Таможенного союза, акты ветеринарно-санитарной экспертизы, ветеринарная справка. Приготовление пиши готовится на основании технологических карт, составленных с учётом ассортимента и готовляемых блюд. Предоставлено сезонное двухнедельное меню, повторяемости блюд в течение 2-3 дней нет. Согласно бражеражного журнала готовой продукции, запрещенных блюд не выявлено. Ежедневно на пищеблоке повар оставляет суточную пробу готовой продукции. Рыболовный инвентарь (доски и ножи) для сырой и готовой продукции промаркирован в соответствии с обрабатываемым на них продуктами, без щелей и зазоров. Пищеблок обеспечен столовой, чайной, стеклянной посудой и столовыми приборами с учетом потребности объекта питания количеством одновременно используемой посуды с возможностью ее замены в случае загрязнения или прихода в неиспользование. В пользовании не допускается посуда с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированная, с поврежденной эмалью. В чистом помещении для столовой посуды предусмотрен приём для приема грязной посуды, установлены 3 масочные раковины, стеллажи для хранения чистой посуды, для мытья кухонной посуды используются раковины с возможностью полного погружения кухонной посуды. Имеется необходимый запас моющих и дезинфицирующих средств. Мытье посуды осуществляется ручным способом, инструкции по соблюдению правил мытья посуды имеются, вывешены. В конце рабочего дня столовая посуда, кухонный инвентарь зачищается с применением дезинфицирующих средств.. Из дезинфицирующих средств в пользовании «Деодхлор». Чистую столовую посуду и приборы хранят на стеллажах. Их чистота осуществляется в общем обеденном зале, мест расчетом на 45 человек. Обеденный зал оборудован столами с роликовой поверхностью, позволяющие проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Обеденные столы моют используя специальную выделенную ветчину и маркированную тару. Перед обеденным залом установлены умывальные раковины для учащихся, которые оснащены жидким мылом, бумажными салфетками. Системы водоснабжения, канализации, отопления- централизованные. Вентиляция: естественная через оконные фрамуги и искусственная-

точно-пильная система за счет вытяжных зонтов над плитами, состояние рабочее. Уборочный инвентарь для производственных, вспомогательных помещений выделен, промаркирован, используется по назначению, хранится в специальном шкафу. Инвентарь для уборки и дезинфекции туалета промаркирован, хранится отдельно от уборочного инвентаря других помещений.

В складском помещении хранение пищевых продуктов организовано на стеллажах и подтоварниках, имеется психрометр для контроля температурно-влажностного режима. Поставка пищевых продуктов производственного сырья осуществляется специальным транспортом торговых фирм. По окончании работы проводится уборка помещений, технологического оборудования с применением моющих, дезинфицирующих средств и последующей промывкой горячей водой. Один раз в месяц проводят санитарный день с ревизией холодильного, технологического оборудования. Стирка специальной одежды осуществляется по договору №9 с прачечной, расположенной в КГКП «Торгайский гуманитарный колледж им. Н.Кулжановой» г.Аркалык, ул.Абая 23.

Количество работающего персонала 3 человека (2 повара и 1 кухрабочая), медицинские книжки хранятся на рабочем месте, медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройдены, допуск к работе имеется. Наличие журналы о регистрации состояния здоровья работников пищеблока, учета относительной влажности воздуха, учета температурного режима холодильного оборудования, бракеражный журнал готовой продукции и сырой продукции имеются.

Для соблюдения правил личной и производственной гигиены в санитарных узлах, в производственном цехе оборудованы умывальные раковины с подводкой холодной, горячей воды через смеситель. Специальной одеждой обеспечены в количестве трех комплектов (халаты, куртки, фартуки, головной убор). Оборудованы индивидуальные шкафы для хранения верхней и санитарной одежды персонала, выделено помещение для отдыха. Производственный контроль и проведение дератизационных, гигиенических работ, осуществляются по договору с Аркалыкским городским отделением филиала РГП на ПХВ «ИПЭ КОЗ МЗ РК по Костанайской области (договор №1003-42 от 14.04.22г). Вся необходимая документация заведена.

9.Кұрыныс салуда белгісін жер участкеңін, жайта жағдайларын объекттің сипаттамасы (вішемдер, будыны, топырақтың түрі, участкенің бұрынғайдаланылуы, жер асты сұларының түрү бінктігі, батпақтану, жадын басымындағы бағыттары, санитариялық-коргауау мәғынын ешсіздері, сумеп, канализацияның жыдумен күттамасынан ту мүмкін) және коршаған ортамен ҳалық деңсаулығын аттөшересінде дүние таралтары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, инфраструктура, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияние на окружающую среду и здоровью населения, ориентации по сторонам света.)

10. Зертханалық және зертханалық-аспидтық зерттеулер мен сынаптардың қаттамалары, соқымын кіттар бас жасиаралық сыйбалардың, суреттердің изшімелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований в испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды №1657-1658 от 08.04.2022г, протокол воды водопроводной (санвад) №1658 от 11.04.2022г, протокол воды водопроводная (санвад) №1657 от 11.04.2022г, протокол измерения уровня шума №1728 от 06.04.2022г, протокол измерений нетектогеометрических факторов №1728 от 06.04.2022г выданы Аркалыкским городским отделением филиала РГП на ПХВ и ИПЭ КОЗ МЗ РК по Костанайской области.

11. ИСК-міншілікке жауаптың жаңа рукаветтіледі (разрешаются работы с ИИИ)

К түрі және сипаттамасы алы и характеристика НИИ	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орында (Место проведения работ)	Шектеудегі критерий (Ограничительные условия)
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми НИИ)	-	3	4
II. Жабык ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми НИИ)	-	-	-
III. Соғылыштас құрылымдармен жұмыстар (Работы с устройствами, төсвертирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен баска жұмыстар (другие работы с НИИ)	-	-	-

**Санитариялык-эпидемиологиялық корытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

**Стоматол при КГУ "Останная средняя школа №8 отдела образования акимата города Алматы"  
Управление образования акимата Костанайской области, расположенного по Костанайской области, город  
Аксай, поселок Надструй, ул. Мирисова 6.**

«Халықаралық дәрілекемдер жөндеу тарбия» 2020 жылдың 7 наурызы Енгелділік пайдалы мәдениеттік шартты  
зерттеуден көрсеткіштік облыстырының тарбия  
олындық жаһандық соғылыштас мекемесінің мемлекеттік мінистерлік мөртебесінен, ағылшын тілінде жазылған  
зерттеуден көрсеткіштік облыстырының тарбия

(санитариялык-эпидемиологиялык сарраптама жегінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
**Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16.**  
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 февраля 2022 года № 26866. Об  
утверждение Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общежитиеного  
училищ". Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76.  
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23890\_26.  
утверждение Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общежитиеного  
училищ". Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года № КР ДСМ-196-1910. Об  
утверждение Правил выдачи, учета и хранения личных медицинских книжек. О здоровье нации в системе  
здравоохранение. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-IV ЗРК. Приказ Министра  
здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года № КР ДСМ-15. Зарегистрирован в  
Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2012 года № 26831. Об утверждении  
Гигиенического норматива к физическим факторам, оказывющим воздействие на человека КРДСМ-ж-2022-  
законд 17 ақтундан № КР ДСМ-16 бүйрекім, Казахстан Республикасының әдміністративтік 2022  
жылдың 21 ақтунда № 26866 бұйнышқорделі "Козғымдық таптау объектілерінен шығаннан тынық-  
тиденепатогендік паздартар" санитарикамыздарын берілуге турады. КРДСМ-ж-2011 жылды № 5  
шамызды № КР ДСМ-76 бүйрекім, Казахстан Республикасының әдміністративтік 2022 жылды № 6  
шамызды № 23890 бояшынке жайылған "Білім беру объектілерінен шығаннан санитарикам-  
тиденепатогендік паздартар" санитариялык калыптарын беріту туралы", КРДСМ-ж-2020 жылды № 16  
бапшадағы № КР ДСМ-196-2820 бүйрекім, Казахстан Республикасының әдміністративтік 2020 жылды  
18 карантанды № 21652 бояшынке жайылған "Жеке медициналық стаптаптарды беру  
желкен анықталған дақылдардың міндеттілік туралы. Халық деп ауди анықталғанда қарастурундағы туралы  
№ КР-2020 жылдың 7 шілдедегі № 360-IV КРЗ Кодексі. Казахстан Республикасы деп ауди жылдың  
2022 жылды 16 ақтунда № КР ДСМ-15 бүйрекім, Казахстан Республикасының әдміністративтік 2022  
жылды 17 ақтунда № 26831 бояшын беркесіді. Адімга жер ететін фізикалық факторлардың мөндерінің  
жомнатшатерін беркіту түрдем



санитариялық жетекшілер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сәйкес (соответствуя)

Усыншылар (Предложения):

«Халық дәсқаулығы және деңгелдүк сантау жүйесі туралы» Казахстан Республикасы Кодексін пегина осы санитариялық-эпидемиологиялық корытындының мәннен күшті бар.  
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народов и системе здравоохранения» настоящий санитарно-эпидемиологический тезис имеет обязательную силу.

«Казахстан Республикасының Деңгелдүк сантау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бакыттың комитеті Костанай обласының санитариялық-эпидемиологиялық бакыту департаменті Арқалық қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бакыту басқармасы» республикадаң мемлекеттік мекемесі<sup>1</sup>  
Арқалық Г.А., қаласы Маясовай, № 11 уп

Бас мөншілестік санитариялық дерігер, көзі (орынблар)

Республикальык государственное учреждение «Аркалыкское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля» Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Аркалык Г.А., улица Маясовой, дом № 11

(Главная государственная санитарный врач (заместитель))

*Нұрсұлтан Эрсен Абдайхан*

тегі, аты, зекеінің аты, көзі (фамилия, имя, отчество, подпись)

